

Katalog' 2012

40 yıldır sizlerle ...

KÖKSAL MAKİNA

LOKUM ÜRETİM MAKİNALARI...

Lokum makinaları tamamen gıda kodeksi şartlarına uygun, iş gücü ve iş güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.



BOSB – Birlik Sanayi Sitesi.
1.Cadde No:46 Beylikdüzü
İstanbul – Türkiye

00 90 212 875 2476
00 90 212 876 3175
00 90 212 875 0330 fax

Köksal Makine San. Tic. Ltd. Şti

info@koksalmakina.com.tr



LOKUM PİŞİRME MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	130 KG/ 150 DK
Kullanım şekli	LPG - LNG
Kullanım özellikleri	Otomatik devirme – ayarlanılabilir devir
Karıştırıcı gücü	3 kw
Devirme gücü	1,1 kw
Ölçüler	1640x1780x1875mm
Ağırlık	750 kg

- Ürünün temas ettiği yüzeyler paslanmaz çeliktir.

LOKUM PİŞİRME MAKİNASI




TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	50KG/150 DK
Kullanım şekli	LPG - LNG
Karıştırıcı Gücü	1,5 kw
Ölçüler	1300x950x1500mm
Devirme	manuel
Ağırlık	250 kg

- Ürünün temas ettiği yüzeyler paslanmaz çeliktir.

LOKUM PİŞİRME HİDROLİK



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	130 KG/ 120 DK
Kullanım şekli	Kızgın yağ - buhar
Kullanım özellikleri	Hidrolik kaldırma- hidrolik kazan devirme
Karıştırıcı gücü	1.5 kw
Hidrolik gücü	4 kw
Ölçüler	2100x2100x1800mm
Ağırlık	900 kg

- Ürünün temas ettiği yüzeyler ve dış yüzeyler paslanmaz çeliktir.

LOKUM KESME MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	300 kg-60 dk
Güç ünitesi	2,2kw
Ölçüler	1150x1700x1300mm
Ağırlık	600 kg

- Ürünün temas ettiği yüzeyler ve dış yüzeyler paslanmaz çeliktir.


LOKUM TEPSESİ TAŞIMA ARABASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	15 tepsi
Şase ve aksamı	Paslanmaz çelik veya demir profil
Tekerlekler	Teflon üzeri poliüretan
Ölçüler	Talebe bağlı olarak istenilen ölçülerde imal edilebilir.

LOKUM TEPSESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- İstenilen ölçülerde imal edilebilir.
- Komple paslanmaz çeliktir.